

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA RƯỢU NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI-THANH HOÁ

BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM
Số: 06/ THB/ 2023

SẢN PHẨM BIA TƯƠI THANH HOA

Thanh Hoá, tháng 08/2023

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA RƯỢU NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA
HÀ NỘI-THANH HÓA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM
Số: 06 /THB/ 2023

I. Thông tin về tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm:

Tên tổ chức: **Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa**

Địa chỉ: Số 152, Quang Trung, Ngọc Trạo, TP Thanh Hóa

Điện thoại: 0237.3852503 Fax: 0237.3853270

E-mail: thb@biathanhhoa.com.vn

Mã số doanh nghiệp: 2800791192

Số Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP: Không thuộc diện phải cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo Điểm k Điều 12 Nghị định Chính phủ số: 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018.

II. Thông tin về sản phẩm

1. Tên sản phẩm: **Bia tươi Thanh Hoa.**

2. Thành phần: Nước, Malt đại mạch, Gạo, Hoa bia.

3. Thời hạn sử dụng sản phẩm:

- Hạn sử dụng (HSD): **30** ngày kể từ ngày sản xuất.
- Hạn sử dụng, ngày sản xuất được in trên nắp keg.

4. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì:

- Sản phẩm được đóng gói trong Keg Inox, đảm bảo giữ được chất lượng của bia trong quá trình bảo quản và vận chuyển. Trên nắp Keg có “mẫu” mở thuận tiện.
- Dung tích sản phẩm: 2 lít.

5. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm (trường hợp thuê cơ sở sản xuất): Không có.

III. Mẫu nhãn sản phẩm Kèm theo mẫu nhãn chính thức

IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm

Tổ chức sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu về an toàn thực phẩm theo:

4.1. Hàm lượng kim loại nặng: (Áp dụng theo QCVN 6-3:2010/BYT Quy chuẩn kỹ thuật đối với sản phẩm đồ uống có cồn).

TT	Tên chỉ tiêu	Giới hạn tối đa (mg/l)
1	Thiếc (Sn)	150,00

4.2. Chỉ tiêu vi sinh vật: (Áp dụng theo QCVN 6-3:2010/BYT Quy chuẩn kỹ thuật đối với sản phẩm đồ uống có cồn).

TT	Tên chỉ tiêu	Mức tối đa (CFU)
1	Tổng số Vi sinh vật hiếu khí	1000
2	Tổng số Cl.perfringens (Vi sinh vật yếm khí)	0
3	Coliforms	0
4	Tổng số vi khuẩn E.coli	0
5	Tổng số vi khuẩn Strep.Feacal	0
6	Tổng số nấm men, nấm mốc	100

4.3. Các chỉ tiêu hóa học:

TT	Tên chỉ tiêu	Mức công bố
1	Hàm lượng chất hoà tan ban đầu, % khối lượng ở 20 °C, không nhỏ hơn.	10.3
2	Hàm lượng Etanol, % thể tích ở 20°C	4,3 ± 0,3
3	Hàm lượng cacbon dioxit(g/l)	5,0 ± 0,4
4	Độ axit, số mililit dung dịch Natri hydroxit (NaOH) 0,1N để trung hòa 10 ml bia đã đuổi hết khí cacbonic (CO ₂), không lớn hơn.	1,6
5	Độ đắng (BU).	17 ± 2
6	Hàm lượng diaxetyl (mg/l), không lớn hơn.	0,18

4.4. Chỉ tiêu cảm quan:

TT	Tên chỉ tiêu cảm quan	Yêu cầu
1	Màu sắc	Màu vàng đặc trưng, tự nhiên của bia
2	Trạng thái	Chất lỏng, trong.
3	Độ bọt	Khi rót ra cốc có bọt mịn, chiều cao bọt ít nhất 1 cm, độ bền bọt ít nhất 1 phút.

280
CÔ
C
HÀ NỘI
THÀNH H

TT	Tên chỉ tiêu cảm quan	Yêu cầu
4	Mùi	Thơm đặc trưng tự nhiên của bia sản xuất từ malt đại mạch và hoa Houblon, không mùi vị lạ.
5	Vị	Đắng dịu, đậm đà đặc trưng của bia sản xuất từ Malt đại mạch và hoa Houblon, không có vị lạ

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm đã công bố./.

Thanh Hóa, ngày 20 tháng 08 năm 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI-THANH HÓA



GIÁM ĐỐC


Đỗ Trường Giang

MAKET NHÃN SẢN PHẨM BIA TƯƠI THANH HOA



KEG 2 Lít

Nhãn nắp KEG



ZOOM +

Thanh hóa, ngày 17 tháng 8 năm 2023

PHÒNG TT - MARKETING	PHÒNG KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ	DUYỆT
Đamd Lê Xuân Dũng	Quat Nguyễn Thị Thu Hà	M.S.D.N. 280079712-C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - THANH HÓA TP THANH HÓA GIÁM ĐỐC Nguyễn Kiên Cường

97/3 T H A ANH T.T.H



SỞ Y TẾ THANH HÓA
TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM
 575 Quang Trung II - P. Đông Vệ - TP. Thanh Hóa
 ĐT: 0237.3951429 - Fax: 0237.3953604

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



PHIẾU KIỂM NGHIỆM

Số: **56TP/2023**

(Kết quả kiểm nghiệm chỉ có giá trị với mẫu đem thử)

Mẫu để kiểm nghiệm:

Bia tươi Thanh Hóa.

Nơi sản xuất:

Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa - 152 Quang Trung, P. Ngọc Trạo, TP. Thanh Hóa.

Ngày SX:

110300723;

Nơi gửi mẫu:

Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa - 152 Quang Trung, P. Ngọc Trạo, TP. Thanh Hóa.

Người nhận mẫu:

ĐS. Nguyễn Thị Hải Linh

Yêu cầu KN (ghi rõ nội dung, số, ngày, tháng, năm của công văn hay giấy tờ kèm theo):

Kiểm tra chất lượng

(Biên bản gửi mẫu của Trung tâm Kiểm nghiệm Thanh Hóa ngày 02/8/2023)

Ngày, tháng, năm nhận mẫu:

02/8/2023

Số đăng ký KN: 56G/TP/46

Người nhận mẫu:

ĐS. Lê Xuân Thành

Thử theo:

CBTC số: 06/THB/2023

Tình trạng mẫu khi nhận và mở niêm phong để kiểm nghiệm: Mẫu thử đóng trong Keg inox 2 lít, còn nguyên Keg.

STT	YÊU CẦU	PHƯƠNG PHÁP THỬ	KẾT QUẢ
1. Các chỉ tiêu cảm quan:			
1.1	Trạng thái: Chất lỏng, trong.	Cảm quan	Đúng
1.2	Màu sắc: Màu vàng đặc trưng tự nhiên của bia.	Cảm quan	Đúng
1.3	Độ bọt: Khi rót ra cốc có bọt mịn, chiều cao bọt ít nhất 1cm, độ bền của bọt ít nhất 1 phút.	Cảm quan	Đúng
1.4	Mùi: Thơm đặc trưng tự nhiên của bia sản xuất từ malt đại mạch và hoa Houblon, không mùi vị lạ.	Cảm quan	Đúng
1.5	Vị: Đẳng dị, đậm đà đặc trưng của bia sản xuất từ malt đại mạch và hoa Houblon, không có vị lạ.	Cảm quan	Đúng
2. Các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu:			
2.1	Hàm lượng chất hòa tan bari đầu, tính theo % khối lượng ở 20°C: Không nhỏ hơn 10,3.	TCVN 5565:1991	Đạt (10,44%)

Trang 1/2

2.2	Hàm lượng Ethanol, tính theo % thể tích ở 20°C: 4,3 ± 0,3.	TCVN 5562:2009	Đạt (4,43%)
2.3	Hàm lượng CO ₂ , tính theo g/l: 5,0 ± 0,4.	TCVN 5563:2009	Đạt (5,06 g/l)
2.4	Độ axit, tính theo ml NaOH 0,1N trung hòa 10ml bia đã đuổi hết CO ₂ : Không lớn hơn 1,6.	TCVN 5564:2009	Đạt (1,44 ml)
2.5	Độ đắng (BU): 17 ± 2.	TCVN 6059:2009	Đạt (18,9 BU)
2.6	Hàm lượng diacetyl (mg/l): Không lớn hơn 0,18.	TCVN 6058:1995	Đạt (0,16 mg/l)
3. Các chỉ tiêu vi sinh vật:			
3.1	Tổng số vi sinh vật hiếu khí: ≤ 10 ³ CFU/ml.	TCVN 4884-1:2015	Đạt (7,2x10 ¹ CFU/ml)
3.2	Tổng số Cl. perfringens: 0 CFU/ml.	TCVN 4991:2005	Đạt (< 01 CFU/ml)
3.3	Coliforms: 0 CFU/ml.	TCVN 6848:2007	Đạt (< 01 CFU/ml)
3.4	Tổng số vi khuẩn E.coli: 0 CFU/ml.	TCVN 7924-2:2008	Đạt (< 01 CFU/ml)
3.5	Tổng số vi khuẩn Streptococci.feacal: 0 CFU/ml.	TCVN 6189-2:2009	Đạt (< 01 CFU/ml)
3.6	Tổng số nấm men, nấm mốc: ≤ 10 ² CFU/ml.	TCVN 8275-1:2010	Đạt (< 01 CFU/ml)
4. Chỉ tiêu kim loại nặng:			
4.1	Hàm lượng Thiếc (Sn): ≤ 150 mg/l.	TCVN 7788:2007	Đạt (10,2 mg/l)

Kết luận: Mẫu thử đạt chất lượng theo Công bố tiêu chuẩn.

Thanh Hóa, ngày 28 tháng 8 năm 2023

GIÁM ĐỐC
TRUNG TÂM
KIỂM NGHIỆM
THANH HÓA

Nguyễn Trọng Thủy

**GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
CÔNG TY CỔ PHẦN**

Mã số doanh nghiệp: 2800791192

Đăng ký lần đầu: ngày 24 tháng 03 năm 2004

Đăng ký thay đổi lần thứ: 10, ngày 27 tháng 11 năm 2018

1. Tên công ty

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - THANH HÓA

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HA NOI - THANH HOA BEER JOINT STOCK COMPANY

Tên công ty viết tắt:

2. Địa chỉ trụ sở chính

Số 152 Quang trung, Phường Ngọc Trạo, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

Điện thoại: 0373852503

Fax: 0373853270

Email:

Website:

3. Vốn điều lệ

Vốn điều lệ: 114.245.700.000 đồng

Bằng chữ: Một trăm mười bốn tỷ hai trăm bốn mươi lăm triệu bảy trăm nghìn đồng

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng

Tổng số cổ phần: 11.424.570

4. Người đại diện theo pháp luật của công ty

* Họ và tên: NGUYỄN KIÊN CƯỜNG

Giới tính: Nam

Chức danh: Giám đốc

Sinh ngày: 02/06/1967

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Số giấy chứng thực cá nhân: 171431246

Ngày cấp: 22/08/2014

Nơi cấp: Công an Thanh Hóa

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số nhà 169 đường Nguyễn Văn Trỗi, Phường Ngọc Trạo, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

Chỗ ở hiện tại: Số nhà 169 đường Nguyễn Văn Trỗi, Phường Ngọc Trạo, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

Số: 3447... Quyền: 02... SCT/BS



CÔNG CHỨNG VIỆN
Đăng Luân Thành

TRƯỞNG PHÒNG

