

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA RƯỢU NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - THANH HOÁ**

BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM

Số: 04:2021/THB

SẢN PHẨM BIA LON THANH HOA

Thanh Hoá, tháng 07/2021

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA RƯỢU NGK HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA
HÀ NỘI - THANH HÓA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM

Số: 04:2021/THB

I. Thông tin về tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm:

Tên tổ chức: Công ty cổ phần Bia Hà Nội-Thanh Hóa

Địa chỉ: Số 152, Quang Trung, Ngọc Trạo, TP Thanh Hóa

Điện thoại: 0237.3852503 Fax: 0237.3853270

E-mail: thb@biathanhhoa.com.vn

Mã số doanh nghiệp: 2800791192

Số Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP: Không thuộc diện phải cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo Điểm k Điều 12 Nghị định Chính phủ số: 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018.

II. Thông tin về sản phẩm

1. Tên sản phẩm: **BIA LON THANH HOA.**

2. Thành phần: Nước, Malt đại mạch, Gạo, Hoa bia.

3. Thời hạn sử dụng sản phẩm: 12 tháng kể từ ngày sản xuất. Ngày sản xuất và hạn sử dụng in trực tiếp trên đáy lon.

4. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì:

- Chất liệu bao bì: Vỏ và nắp lon là loại được phép sử dụng trong sản xuất thực phẩm. Sản phẩm nước bia được chiết rót vào trong lon nhôm kín bảo đảm quy định về An toàn thực phẩm.
- Quy cách đóng gói: Các lon bia có dung tích thực 330 ml ± 9 ml, nắp lon và vỏ lon được ghép mí viền nắp khít kín, đảm bảo quy định về An toàn thực phẩm; trên nắp lon bia có “mẫu” mở thuận tiện. Các lon bia được đóng vào thùng carton loại 12 lon/thùng và 24 lon/ thùng.

5. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm (trường hợp thuê cơ sở sản xuất): Không có.



III. Mẫu nhãn sản phẩm Kèm theo mẫu nhãn chính thức

IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm

Tổ chức sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu về an toàn thực phẩm theo:

4.1. Hàm lượng kim loại nặng: Theo QCVN 6-3:2010/BYT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia đối với các sản phẩm đồ uống có cồn)

TT	Tên chỉ tiêu	Giới hạn tối đa (mg/l)
1	Thiếc (Sn)	150,00

4.2. Chỉ tiêu vi sinh vật: (Theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT Quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hóa học trong thực phẩm).

TT	Tên chỉ tiêu	Mức tối đa
1	Tổng số Vi sinh vật hiếu khí, CFU/ ml	10
2	Tổng số Cl.perfringens (Vi sinh vật yếm khí), CFU/ ml	0
3	Tổng số tế bào P.aeruginosa, CFU/ ml	0
4	Tổng số vi khuẩn S.aureus, CFU/ ml	0
5	Tổng số vi khuẩn E.coli, MPN/ ml	0
6	Tổng số vi khuẩn S.Feecal, CFU/ ml	0

4.3. Các chỉ tiêu hóa học: Theo TCVN 6057:2013 Tiêu chuẩn Quốc gia về bia hộp

TT	Tên chỉ tiêu	Mức công bố
1	Hàm lượng chất hoà tan ban đầu, % khối lượng ở 20 °C, không nhỏ hơn 10,5.	≥ 10,7
2	Hàm lượng Etanol, % thể tích ở 20°C không nhỏ hơn 4	≥ 4,2
3	Hàm lượng cacbon dioxit(g/l), không nhỏ hơn 5.	≥ 5,0
4	Độ axit, số mililit dung dịch Natri hydroxit (NaOH) 0,1N để trung hòa 10 ml bia đã đuổi hết khí cacbonic (CO ₂), không lớn hơn 1,6.	≤ 1,6
5	Độ đắng (BU) tự công bố.	20 ± 3
6	Hàm lượng diacetyl (mg/l), không lớn hơn 0,2.	0,2

4.4. Chỉ tiêu cảm quan: Phù hợp 6057:2013 Tiêu chuẩn Quốc gia về bia hộp

TT	Tên chỉ tiêu cảm quan	Yêu cầu
1	Màu sắc	Màu vàng đặc trưng, tự nhiên của bia

TT	Tên chỉ tiêu cảm quan	Yêu cầu
2	Trạng thái	Chất lỏng, trong.
3	Độ bọt	Khi rót ra cốc có bọt mịn, chiều cao bọt ít nhất 1 cm, độ bền bọt ít nhất 1 phút.
4	Mùi	Thơm đặc trưng tự nhiên của bia sản xuất từ malt đại mạch và hoa Houblon, không mùi vị lạ.
5	Vị	Đắng dịu, đậm đà đặc trưng của bia sản xuất từ Malt đại mạch và hoa Houblon, không có vị lạ

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm đã công bố./.

Thanh Hóa, ngày 20 tháng 10 năm 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI- THANH HÓA



PHÓ GIÁM ĐỐC
Đỗ Trường Giang



SỞ Y TẾ THANH HÓA
TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM

575 Quang Trung II - P. Đông Vệ - TP. Thanh Hóa
ĐT: 0237.3951429 - Fax: 0237.3953604

PHIẾU PHÂN TÍCH

Số: 24/TP/2021

(Phiếu chỉ có giá trị với mẫu phân tích)

Mẫu để phân tích: Bia lon Thanh Hoa.
Nơi sản xuất: Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa - 152 Quang Trung, P. Ngọc Trạo, TP. Thanh Hóa.
Số lô, Ngày sản xuất: 1921110521; **Hạn dùng:** 050222.
Nơi lấy mẫu: Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa - 152 Quang Trung, P. Ngọc Trạo, TP. Thanh Hóa.
Người lấy mẫu: DS. Nguyễn Thị Hải Linh + DS. Huỳnh Thu Thủy
Yêu cầu KN (ghi rõ nội dung, số, ngày, tháng, năm của công văn hay giấy tờ kèm theo): Kiểm tra chất lượng
(Biên bản lấy mẫu của Trung tâm Kiểm nghiệm Thanh Hóa ngày 22/6/2021)
Ngày, tháng, năm nhận mẫu: 22/6/2021 **Số đăng ký KN:** 54L/TP/20
Người nhận mẫu: DS. Lê Xuân Thành
Thử theo: TCCS: 04:2018/THB
Tình trạng mẫu khi nhận và mở niêm phong để kiểm nghiệm: Mẫu thử được đóng trong lon 330ml, còn nguyên bao bì đóng gói.

STT	YÊU CẦU	PHƯƠNG PHÁP THỬ	KẾT QUẢ
1. Các chỉ tiêu cảm quan:			
1.1	Trạng thái: Chất lỏng, trong, không có tạp chất lạ.	Cảm quan	Đúng
1.2	Màu sắc: Màu vàng đặc trưng tự nhiên của bia.	Cảm quan	Đúng
1.3	Độ bọt: Bọt trắng mịn, khi rót ra cốc có chiều cao ít nhất 1cm, độ bền của bọt trên 1 phút.	Cảm quan	Đúng
1.4	Mùi: Thơm đặc trưng tự nhiên của bia sản xuất từ malt đại mạch và hoa Houblon, không mùi vị lạ.	Cảm quan	Đúng
1.5	Vị: Đắng dịu, đậm đà đặc trưng của bia sản xuất từ malt đại mạch và hoa Houblon, không có vị lạ.	Cảm quan	Đúng

2. Các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu:			
2.1	Hàm lượng chất hòa tan ban đầu, tính theo % khối lượng ở 20°C	TCVN 5565:1991	11,4%
2.2	Hàm lượng Ethanol, tính theo % thể tích ở 20°C	TCVN 5562:2009	4,91%
2.3	Hàm lượng CO ₂ , tính theo g/l	TCVN 5563:2009	5,13 g/l
2.4	Độ acid, tính theo ml NaOH 0,1N trung hòa 10ml bia đã đuổi hết CO ₂	TCVN 5564:2009	1,48 ml
2.5	Độ đắng (BU)	TCVN 6059:2009	20,7 BU
2.6	Hàm lượng Diacetyl, tính theo mg/l	TCVN 6058:1995	0,09 mg/l
3. Các chỉ tiêu vi sinh vật:			
3.1	Tổng số vi khuẩn hiếu khí	TCVN 4884-1:2015	< 01 CFU/ml
3.2	E.coli	TCVN 6846:2007	0 MPN/ml
3.3	S. aureus	TCVN 4830-1:2005	< 01 CFU/ml
3.4	Cl. perfringens	TCVN 4991:2005	< 01 CFU/ml
3.5	Streptococcus faecal	TCVN 6189-2:2009	< 01 CFU/ml
3.6	P. aeruginosa	TCVN 8881:2011	< 01 CFU/ml
4. Hàm lượng Kim loại nặng:			
4.1	Hàm lượng Sn	TCVN 7788:2007	1,068 ppm

Thanh Hóa, ngày 20 tháng 7 năm 2021



PHÓ GIÁM ĐỐC

Lê Anh Dũng

Trang 2/2

MAQUETTE VỎ LON THANH HOA

Nội dung thay đổi "Số hồ sơ tự công bố: 04:2021/THB. thay thế cho Sản xuất theo TCCS: 04:2018/THB."
 (*) Đơn vị tính: mm



Thanh Hóa, ngày 26 tháng 10 năm 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - THANH HOA	
PHÒNG TT-MARKETING	PHÒNG KT-CÔNG NGHỆ
<i>Trần Dũng</i>	<i>Trần</i>
<i>Lê Xuân Dũng</i>	<i>Nguyễn Thị Thu Hà</i>

MAQUETTE VỎ THÙNG THANH HOA (Loại 24 Lon)



Thanh Hóa, ngày tháng năm 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - THANH HÓA		DUYỆT	
PHÒNG TT-MARKETING		PHÒNG KT-CÔNG NGHỆ	
<i>Thanh Hoa</i>		<i>Thanh Hoa</i>	
<i>Le Luân Đình</i>		<i>Nguyễn Kiên Cường</i>	
		GIÁM ĐỐC	
		<i>Nguyễn Kiên Cường</i>	

M.S.D.K.N. 18.00/91192-CTP
 CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - THANH HÓA
 HÀ NỘI - THANH HÓA
 TR. THANH HÓA 11

CHỨNG NHẬN

Hệ thống quản lý theo
ISO 22000 : 2018

Tổ chức chứng nhận TUV NORD Việt Nam căn cứ theo kết quả đánh giá, thẩm định và quyết định chứng nhận đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn ISO/IEC 17021-1:2015, xác nhận

Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa
Số 152 Quang Trung, Phường Ngọc Trạo,
Thành phố Thanh Hóa,
Việt Nam



HABECO
HTH Brewery Jsc.

vận hành hệ thống quản lý phù hợp với các yêu cầu tiêu chuẩn ISO 22000:2018 và sẽ được đánh giá xác nhận tính phù hợp trong thời hạn hiệu lực 3 năm của Giấy chứng nhận.

Phạm vi chứng nhận

Sản xuất và kinh doanh bia hơi, bia chai và bia lon

Chuyên ngành CIV - ISO/TS 22003:2013

Số chứng chỉ TNV184190234-014

Số báo cáo 2.5-VN40106/2021

Hiệu lực từ 2021-03-08

Hiệu lực đến 2022-03-21

Chứng nhận lần đầu 2019-03-22

Lê Sỹ Trung - Tổng Giám đốc
TUV NORD Việt Nam

TUV NORD Việt Nam
Tầng 12, tòa nhà T.I.D, số 4 Liễu Giai,
Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
2021-03-08

Hiệu lực của chứng chỉ này được liên kết với hiệu lực của chứng chỉ chính.

Công ty TUV NORD Việt Nam, thành viên của tập đoàn TÜV NORD (CHLB Đức).



**GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
CÔNG TY CỔ PHẦN**

Mã số doanh nghiệp: 2800791192

Đăng ký lần đầu: ngày 24 tháng 03 năm 2004

Đăng ký thay đổi lần thứ: 10, ngày 27 tháng 11 năm 2018

1. Tên công ty

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - THANH HÓA

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HA NOI - THANH HOA BEER JOINT STOCK COMPANY

Tên công ty viết tắt:

2. Địa chỉ trụ sở chính

Số 152 Quang trung, Phường Ngọc Trạo, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

Điện thoại: 0373852503

Email:

3. Vốn điều lệ

Vốn điều lệ: 114.245.700.000 đồng

Bằng chữ: Một trăm mười bốn tỷ hai trăm bốn mươi tám triệu bảy trăm nghìn đồng

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng

Tổng số cổ phần: 11.424.570

4. Người đại diện theo pháp luật của công ty

* Họ và tên: NGUYỄN KIÊN CƯỜNG

Chức danh: Giám đốc

Sinh ngày: 02/06/1967

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân


Số giấy chứng thực cá nhân: 171431246

Ngày cấp: 22/08/2014

Nơi cấp: Công an Thanh Hóa

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số nhà 169 đường Nguyễn Văn Trỗi, Phường Ngọc Trạo, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

Chỗ ở hiện tại: Số nhà 169 đường Nguyễn Văn Trỗi, Phường Ngọc Trạo, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam



Website:



CÔNG CHỨNG VIÊN

Đăng Xuân Thành

Giới tính: Nam

TRƯỞNG PHÒNG



Mauu

Lôi Quang Vũ